# PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Scala 1:200







## PARTICOLARE SEZIONE STRADALE
TIPICO INSTALLAZIONE ARMATURA STRADALE

Scala 1:50




## PARTICOLARE PARCO - MARCIAPIEDE
TIPICO INSTALLAZIONE ARMATURA STRADALE

Scala 1:50

# PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Scala 1:500




## LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- TUBAZIONE INTERRATA
- TUBAZIONE IN PVC CORRUGATA A DOPPIA PARETE
- PALO I.P. ESISTENTE
- ARMATURA STRADALE TIPO IRIDIUM LARGE GEN3 - BGP383 PHILIPS (O EQUIVALENTE) - P ≈ 138 W LED (LATO STRADA)
  APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO IRIDIUM MINI GEN3 - BGP381 PHILIPS (O EQUIVALENTE) - P ≈ 36 W LED (LATO PISTA CICLABILE/MARCIAPIEDE)
- APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ZONE PEDONALI TIPO DIGISTREET MINI BGP761 PHILIPS (O EQUIVALENTE) - P ≈ 50W LED
- DUE APPARECCHI ILLUMINANTI PER ZONE PEDONALI TIPO DIGISTREET MINI BGP761 PHILIPS (O EQUIVALENTE) - P ≈ 50W LED
- POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA Dim. Int.40x40x40cm
- POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA Dim. Int.40x40x40cm CON DISPERSORE DI TERRA A CROCE Dim. 50x50x5mm L=1500mm
- NUOVO QUADRO I.P.
- TUBAZIONE IN PVC CORRUGATA A DOPPIA PARETE ESISTENTE
- POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA ESISTENTE
- QUADRO FORNITURA I.P. ESISTENTE DA CUI DERIVARE LE NUOVE LINEE (CMC16)

## LEGENDA LINEA ELETTRICA

- TUBAZIONE INTERRATA
- TUBAZIONE IN PVC CORRUGATA A DOPPIA PARETE
- QUADRO GENERALE POMPE DI SOLLEVAMENTO
- POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA Dim. Int.50x50x50cm
- ELETTROPOMPA MULTISTADIO MONOBLOCCO SOMMERSA PER POZZO CON ARMADIO E PRESSOSTATO
- COLONNINA RICARICA AUTO

## LEGENDA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

- TUBAZIONE INTERRATA
- TUBAZIONE IN PVC CORRUGATA A DOPPIA PARETE
- QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA
- POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA Dim. Int.40x40x40cm
- TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA
- SISTEMA DI CONNESSIONE WI-FI

## CLASSI DI RESISTENZA E CARICO CHIUSINI (norma EN 124)

| | |
|---|---|
| CLASSE B125 | CARICO DI ROTTURA > 125 kN<br>PER MARCIAPIEDI, ZONE PEDONALI, PISTE CICLABILI E AREE VERDI. |
| CLASSE C250 | CARICO DI ROTTURA > 250 kN<br>ZONA DEL CIGLIO STRADALE (MAX. 0,5 M. VERSO LA CARREGGIATA), AREE DI PARCHEGGIO |
| CLASSE D400 | CARICO DI ROTTURA > 400 kN<br>PER CARREGGIATE STRADALI. |

COMUNE DI PISTOIA
Piazza Duomo, 1 Pistoia (PT)
www.comune.pistoia.it

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia in attuazione della legge 28.12.2015 n. 208, art. 1 commi 974, 975, 976, 977 e 978"

BOTTEGONE: DALLA CITTÀ LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PROGETTI SPECIALI E MOBILITA'
U.O. Mobilità, Traffico e segnaletica

Intervento: 2b CUP: C52I18000040001

**INTERVENTI SULLA MAGLIA DI SUPPORTO ALLA MOBILITÀ LOCALE: REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE PIAZZE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

*(art.23 comma 8 D.Lgs. 50/2016)*


Responsabile del procedimento
*Arch. Maurizio Silvetti*

Progettisti:
***ATI***

D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop.
*(Capogruppo Mandatario)*

ArchLand Studio di
*Arch. Lorenzo Vallerini*

S.D.A. Progetti
*Ass. professionale ingegneri*


Elaborato Grafico n°

31

*(art.34 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)*

OGGETTO:

**Impianti di illuminazione pubblica, elettrico, videosorveglianza e WI-FI - Planimetria di progetto**
**Piazza Via Sant'Angiolo - Via A. Doria**

SCALA:
**1:500**
**1:200**

DATA:
**Emissione: Settembre 2018**
**Revisione: Giugno 2019**